

班級內外掃評分表

113年12月25日

| 班級 | 教室 | | | | | 此區只有扣分 | | | 其他 | 廁所 | | | | | | | | | | 戶外 | | | 辦公室、專科教室 | | | | | 其他 | 總分 | | |
|-------|-----------------|------------|--------------|------|----------|--------|-----------|----|----------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------|-----------|---------|------------|-----------|---------------|----------|------|------|-----------|---------|------------------------------|------|----------------------|---------------------|
| | 走廊、洗手台 (飲水機) | 垃圾桶 塑膠籃 | 窗戶、窗溝 前後門 | 教室地板 | 黑板 板溝 | 講桌 | 窗台/ 陽台 | 掃具 | 完全未掃請註記 X 各項只有 0 或扣分 | 小便斗及感應器 (a) 感應器上累積灰塵：-1 (b) 小便斗有黃垢：-1 (c) 尿騷味：-1 | 大便持殘垢：-1 灰塵：-1 | 垃圾桶全空 + 2 一桶未倒 - 1 全沒倒 - 2 | 地板有垃圾 - 1 無垃圾與拖地 + 1 | 置水機上方、瀝水處堆灰塵或垃圾 | 感應器、置物台、架檯放、堆放垃圾扣 1 | 掃具間 (清潔、掃具擺放、堆放垃圾扣 1) | 洗手台 | | | 校園地面 (樓梯間) | | | 垃圾桶 | 掃具擺放 | 洗手台 | | | 地面無垃圾 + 1，角落無灰塵 + 1，潔淨拖地 + 1 | | 完全未掃請註記 X 各項只有 0 或扣分 | 晨間 (教室 / 外掃) 整潔工作檢查 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 台面髒污、菜渣 | 下方空間堆積或髒污 | 肥皂放置、補充 | 人為垃圾 | 落葉 (樓梯灰塵) | 掃具、垃圾桶、畚斗遺留掃區 | | | 台面髒污 | 下方空間堆積或髒污 | 肥皂放置、補充 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ±3~-N | ±3 | ±1 | ±2 | ±1 | -1 | -1 | -1 | | ±2 | ±2 | ±2 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±1 | ±1 | ±3 | | | | | | | | |
| 101 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 94 | | |
| 102 | -3 | 3 | 1 | -2 | -1 | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 78 | | |
| 103 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 92 | | |
| 104 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 94 | | |
| 105 | 3 | 3 | 1 | -2 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 88 | | |
| 106 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 92 | | |
| 107 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 92 | | |
| 108 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 90.0 | | |
| 109 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 93.5 | | |
| 110 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 94 | | |
| 111 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 94 | | |
| 112 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 94 | | |
| 113 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 93 | | |
| 114 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 93.0 | | |
| 115 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 92 | | |
| 116 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 94 | | |
| 117 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 93 | | |
| 118 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 87 | | |
| 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 89 | | |
| 120 | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 85 | | |
| 121 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 94.0 | | |

113年12月25日

| | 教室 | | | | | 此區只有扣分 | | | 其他 | 廁所 | | | | | | | 戶外 | | | 辦公室、專科教室 | | | | | 其他 | 總分 |
|--|-----------------|------------|--------------|------|----------|--------|-------|----|----------------------|--|----------------|----------------------------|----------------------|---|--|--|----|--|--|----------|--|--|--|--|----|----|
| | 走廊、洗手台 (飲水機) | 垃圾桶 塑膠籃 | 窗戶、窗溝 前後門 | 教室地板 | 黑板 板溝 | 講桌 | 窗台／陽台 | 掃具 | 完全未掃請註記 x 各項只有 0 或扣分 | 小便斗及感應器 (a) 感應器上累積灰塵：-1 (b) 小便斗有黃垢：-1 (c) 尿騷味：-1 | 大便持殘垢：-1 灰塵：-1 | 垃圾桶全空 + 2 一桶未倒 - 1 全沒倒 - 2 | 地板有垃圾 - 1 無垃圾與拖地 + 1 | 置物、灰塵或垃圾、感應器、置物台、架積、灰塵或垃圾、灰 | | | | | | | | | | | | |

113年12月25日

| 班級 | 教室 | | | | | 此區只有扣分 | | | 其他 | 廁所 | | | | | | | 戶外 | | | 辦公室、專科教室 | | | | | 其他 | 總分 | | |
|-----|-----------------|------------|--------------|------|------|--------|-----------|----|----------------------|--|----------------|-------------------------|--------------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|------|----------|---------------|-----------|---------|--|---------------------------|----|----------------------|---------------------|
| | 走廊、洗手台 (飲水機) | 垃圾桶 塑膠籃 | 窗戶、窗溝 前後門 | 教室地板 | 黑板板溝 | 講桌 | 窗台/ 陽台 | 掃具 | 完全未掃請註記 X 各項只有 0 或扣分 | 小便斗及感應器 (a) 感應器上累積灰塵：-1 (b) 小便斗有黃垢：-1 (c) 尿騷味：-1 | 大便持殘垢：-1 灰塵：-1 | 垃圾桶全空 +2 一桶未倒 -1 全沒倒 -2 | 地板有垃圾 -1 無垃圾與拖地 +1 | 洗手台 | | | 校園地面(樓梯間) | | | 掃具擺放 | 掃具、垃圾桶、畚斗遺留掃區 | 洗手台 | | | 地面無垃圾 +1，角落無灰塵 +1，潔淨拖地 +1 | | 完全未掃請註記 X 各項只有 0 或扣分 | 晨間 (教室 / 外掃) 整潔工作檢查 |
| | | | | | | | | | | | | | | 台面髒污、菜渣 | 下方空間堆積或髒污 | 肥皂放置、補充 | 人為垃圾 | 落葉 (樓梯灰塵) | 台面髒污 | | | 下方空間堆積或髒污 | 肥皂放置、補充 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 92 |
| 302 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 91.5 |
| 303 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 3 | | | | | | | | | | 92 |
| 304 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 93 |
| 305 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 92 |
| 306 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 86.5 |
| 307 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 94.0 |
| 308 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 89.0 |
| 309 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 86.5 |
| 310 | -2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 87 |
| 311 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | 86 |
| 312 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 93 |
| 313 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 94 |
| 314 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 94 |
| 315 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 3 | | | | | | | | | | 87 |
| 316 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 92 |
| 317 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 93 |
| 319 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 91 |
| 320 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 94 |
| 321 | -1 | 3 | 1 | -2 | -1 | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 82.5 |